

pro~art

KLEINKÜCHEN | CASESYSTEME




moduLINE

VIELFALT AUF KLEINSTEM RAUM | 120 BREITE

moduLINE

pro~art

KLEINKÜCHEN | CASESYSTEME



Mobilität, Langlebigkeit

STAUHAUM

Geschlossener Stauraum mit zwei innenliegenden, höhenverstellbaren Einlegeböden – flexibel nutzbar für verschiedenste Utensilien.



STECKDOSEN

Im Aufsatzschrank fest verbaute Zweifach-Steckdose – praktisch integriert und jederzeit griffbereit.



SPÜLBECKEN

Blanco Edelstahlbecken mit Überlauf – rechts oder links wählbar. Alternativ auch in Schwarz erhältlich. Die Hahnlochbohrung wird werkseitig präzise eingebracht.




GRIFFLEISTEN

Flächenbündige Griffleisten in Edelstahl oder Schwarz, die das Erscheinungsbild Ihrer Küche flexibel prägen – für individuelle, kreative Designs.



SOFTCLOSE KOMFORT

Schubladen mit hochwertigen BlumVollauszügen und robusten Türbändern – alles mit SoftClose für besonders leises, gedämpftes und langlebiges Öffnen und Schließen.




LED-BELEUCHTUNG

Für alle Schrankvarianten bieten wir energieeffiziente LEDLeuchten, die Arbeitsflächen optimal ausleuchten und ein modernes Ambiente schaffen



MIKROWELLE / DUNSTABZUGSHAUBE

Unsere Aufsatzschränke lassen sich flexibel konfigurieren – wahlweise mit integrierter Mikrowelle, leistungstarker Dunstabzugshaube oder offenem Regal. Perfekt abgestimmt auf Ihren Alltag und Ihre Küche.



MATERIAL

Wir verwenden zertifizierte PEFC und FSC®Plattenmaterialien mit modernen ABSKanten – nachhaltig, besonders langlebig und von geprüften Herstellern



KOCHSTELLE

Unsere Unterschränke sind wahlweise mit zweiflammigem Ceran oder Induktionskochfeld erhältlich – kompakt, modern und perfekt für die tägliche Zubereitung.




GANZ NACH IHREN WÜNSCHEN

Der Unterschrank nach Ihrem Bedarf: wahlweise mit Kühlschrank, Backofen, Mikrowelle oder Geschirrspüler – individuell kombinierbar für Ihren Alltag.




MODELL-VARIANTEN 120 CM BREITE

ML 120F K




ML 120F KA




ML 120 K



ML 120F M




ML 120F MA




ML 120 KSP




ML 120F KO




ML 120F KOA




ML 120 KO




ML 120F MSP




ML 120F MSPA




ML 120 MSP




AF 120 B



ML 120 D



AF 120 M



Form & Funktion.



ML 120F K / KA

inkl. Kühlschrank mit **** Gefrierfach
Energieeffizienzklasse D

Blanco Edelstahlbecken optional in schwarz erhältlich

Griffleisten wahlweise in Edelstahl oder Schwarz, für ein klares, modernes Design


inkl. Flaschenauszug / zwei Ablagen optional
Besteck-Schublade unterhalb der Spüle

11 Gehäuse-Dekore frei wählbar


6 Arbeitsplatten-Dekore frei wählbar

gefertigt aus 19/8 mm FSC zertifizierten Holz-Dekorplatten ·
Ausstattung Türen wie Schubladen mit
"soft-close" leises gedämpftes Schließen / Selbsteinzug ·
Arbeitsfläche mit Kratz-Widerstandsfähiger HPL
Beschichtung · Stellfüße um Bodenunebenheiten
ausgleichen zu können

DEKORE GEHÄUSE



DEKORE ARBEITSPLATTE



Becken Edelstahl




Becken schwarz



Griffleiste Edelstahl



Griffleiste schwarz




Technische Daten

ARTIKEL NUMMER BEZEICHNUNG

02 120 BL Gx GHx APx	Edelstahlbecken links / ohne Kochfeld
02 120 BR Gx GHx APx	Edelstahlbecken rechts / ohne Kochfeld
02 120 BL Gx GHx APx CK	Edelstahlbecken links / Cerankochfeld
02 120 BR Gx GHx APx CK	Edelstahlbecken rechts / Cerankochfeld
02 120 BL Gx GHx APx IK	Edelstahlbecken links / Induktionskochfeld
02 120 BR Gx GHx APx IK	Edelstahlbecken rechts / Induktionskochfeld

02 120 BLS Gx GHx APx OK	Becken schwarz links / ohne Kochfeld
02 120 BRS Gx GHx APx OK	Becken schwarz rechts / ohne Kochfeld
02 120 BLS Gx GHx APx CK	Becken schwarz links / Cerankochfeld
02 120 BRS Gx GHx APx CK	Becken schwarz rechts / Cerankochfeld
02 120 BLS Gx GHx APx IK	Becken schwarz links / Induktionskochfeld
02 120 BRS Gx GHx APx IK	Becken schwarz rechts / Induktionskochfeld

ML 120F K




ARTIKEL NUMMER BEZEICHNUNG

03 120 BL Gx GHx APx	Edelstahlbecken links / ohne Kochfeld
03 120 BR Gx GHx APx	Edelstahlbecken rechts / ohne Kochfeld
03 120 BL Gx GHx APx CK	Edelstahlbecken links / Cerankochfeld
03 120 BR Gx GHx APx CK	Edelstahlbecken rechts / Cerankochfeld
03 120 BL Gx GHx APx IK	Edelstahlbecken links / Induktionskochfeld
03 120 BR Gx GHx APx IK	Edelstahlbecken rechts / Induktionskochfeld

03 120 BLS Gx GHx APx	Becken schwarz links / ohne Kochfeld
03 120 BRS Gx GHx APx	Becken schwarz rechts / ohne Kochfeld
03 120 BLS Gx GHx APx CK	Becken schwarz links / Cerankochfeld
03 120 BRS Gx GHx APx CK	Becken schwarz rechts / Cerankochfeld
03 120 BLS Gx GHx APx IK	Becken schwarz links / Induktionskochfeld
03 120 BRS Gx GHx APx IK	Becken schwarz rechts / Induktionskochfeld

ML 120F KA



ZUSAMMENSETZUNG ARTIKELNUMMER - BEISPIEL:

00	100	BLS	Gx	GHx	APx	CK
Variante	Breite	Beckenposition und Variante	Variante	Dekor	Dekor	Kochfeld
		- "BL" Becken links Edelstahl	Griffleiste	Gehäuse	Arbeitsplatte	- "CK" Cerankochfeld
		- "BR" Becken rechts Edelstahl				- "IK" Induktionskochfeld
		- "BLS" Becken links schwarz				
		- "BRS" Becken rechts schwarz				

Form & Funktion.



ML 120F M

integrierte Einbau-Mikrowelle, 800 Watt
darunter Schublade auf Vollauszug

Blanco Edelstahlbecken optional in schwarz erhältlich

Griffleisten wahlweise in Edelstahl oder Schwarz,
für ein klares, modernes Design


inkl. Flaschenauszug / zwei Ablagen optional
Besteck-Schublade unterhalb der Spüle

11 Gehäuse-Dekore frei wählbar




6 Arbeitsplatten-Dekore frei wählbar

gefertigt aus 19/8 mm FSC zertifizierten Holz-Dekorplatten ·
Ausstattung Türen wie Schubladen mit
"soft-close" leises gedämpftes Schließen / Selbsteinzug ·
Arbeitsfläche mit Kratz-Widerstandsfähiger HPL
Beschichtung · Stellfüße um Bodenunebenheiten
ausgleichen zu können

DEKORE GEHÄUSE



DEKORE ARBEITSPLATTE




Technische Daten

ARTIKEL NUMMER BEZEICHNUNG

04 120 BL Gx GHx APx	Edelstahlbecken links / ohne Kochfeld
04 120 BR Gx GHx APx	Edelstahlbecken rechts / ohne Kochfeld
04 120 BL Gx GHx APx CK	Edelstahlbecken links / Cerankochfeld
04 120 BR Gx GHx APx CK	Edelstahlbecken rechts / Cerankochfeld
04 120 BL Gx GHx APx IK	Edelstahlbecken links / Induktionskochfeld
04 120 BR Gx GHx APx IK	Edelstahlbecken rechts / Induktionskochfeld

04 120 BLS Gx GHx APx	Becken schwarz links / ohne Kochfeld
04 120 BRS Gx GHx APx	Becken schwarz rechts / ohne Kochfeld
04 120 BLS Gx GHx APx CK	Becken schwarz links / Cerankochfeld
04 120 BRS Gx GHx APx CK	Becken schwarz rechts / Cerankochfeld
04 120 BLS Gx GHx APx IK	Becken schwarz links / Induktionskochfeld
04 120 BRS Gx GHx APx IK	Becken schwarz rechts / Induktionskochfeld

ML 120F M




ARTIKEL NUMMER BEZEICHNUNG

05 120 BL Gx GHx APx	Edelstahlbecken links / ohne Kochfeld
05 120 BR Gx GHx APx	Edelstahlbecken rechts / ohne Kochfeld
05 120 BL Gx GHx APx CK	Edelstahlbecken links / Cerankochfeld
05 120 BR Gx GHx APx CK	Edelstahlbecken rechts / Cerankochfeld
05 120 BL Gx GHx APx IK	Edelstahlbecken links / Induktionskochfeld
05 120 BR Gx GHx APx IK	Edelstahlbecken rechts / Induktionskochfeld

05 120 BLS Gx GHx APx	Becken schwarz links / ohne Kochfeld
05 120 BRS Gx GHx APx	Becken schwarz rechts / ohne Kochfeld
05 120 BLS Gx GHx APx CK	Becken schwarz links / Cerankochfeld
05 120 BRS Gx GHx APx CK	Becken schwarz rechts / Cerankochfeld
05 120 BLS Gx GHx APx IK	Becken schwarz links / Induktionskochfeld
05 120 BRS Gx GHx APx IK	Becken schwarz rechts / Induktionskochfeld

ML 120F MA



ZUSAMMENSETZUNG ARTIKELNUMMER - BEISPIEL:

00	100	BLS	Gx	GHx	APx	CK
Variante	Breite	Beckenposition und Variante	Variante	Dekor	Dekor	Kochfeld
		- "BL" Becken links Edelstahl	Griffleiste	Gehäuse	Arbeitsplatte	- "CK" Cerankochfeld
		- "BR" Becken rechts Edelstahl				- "IK" Induktionskochfeld
		- "BLS" Becken links schwarz				
		- "BRS" Becken rechts schwarz				

Form & Funktion.



ML 120F KO

integrierte Kompakt-Backofen mit Mikrowelle
darunter Schublade auf Vollauszug

Blanco Edelstahlbecken optional in schwarz erhältlich

Griffleisten wahlweise in Edelstahl oder Schwarz, für ein
klares, modernes Design


inkl. Flaschenauszug / zwei Ablagen optional
Besteck-Schublade unterhalb der Spüle

11 Gehäuse-Dekore frei wählbar


6 Arbeitsplatten-Dekore frei wählbar

gefertigt aus 19/8 mm FSC zertifizierten Holz-Dekorplatten ·
Ausstattung Türen wie Schubladen mit
"soft-close" leises gedämpftes Schließen / Selbsteinzug ·
Arbeitsfläche mit Kratz-Widerstandsfähiger HPL
Beschichtung · Stellfüße um Bodenunebenheiten
ausgleichen zu können

DEKORE GEHÄUSE



DEKORE ARBEITSPLATTE



Becken Edelstahl




Becken schwarz



Griffleiste Edelstahl



Griffleiste schwarz




Technische Daten

ARTIKEL NUMMER BEZEICHNUNG

06 120 BL Gx GHx APx	Edelstahlbecken links / ohne Kochfeld
06 120 BR Gx GHx APx	Edelstahlbecken rechts / ohne Kochfeld
06 120 BL Gx GHx APx CK	Edelstahlbecken links / Cerankochfeld
06 120 BR Gx GHx APx CK	Edelstahlbecken rechts / Cerankochfeld
06 120 BL Gx GHx APx IK	Edelstahlbecken links / Induktionskochfeld
06 120 BR Gx GHx APx IK	Edelstahlbecken rechts / Induktionskochfeld

06 120 BLS Gx GHx APx	Becken schwarz links / ohne Kochfeld
06 120 BRS Gx GHx APx	Becken schwarz rechts / ohne Kochfeld
06 120 BLS Gx GHx APx CK	Becken schwarz links / Cerankochfeld
06 120 BRS Gx GHx APx CK	Becken schwarz rechts / Cerankochfeld
06 120 BLS Gx GHx APx IK	Becken schwarz links / Induktionskochfeld
06 120 BRS Gx GHx APx IK	Becken schwarz rechts / Induktionskochfeld

ML 120F KO




ARTIKEL NUMMER BEZEICHNUNG

07 120 BL Gx GHx APx	Edelstahlbecken links / ohne Kochfeld
07 120 BR Gx GHx APx	Edelstahlbecken rechts / ohne Kochfeld
07 120 BL Gx GHx APx CK	Edelstahlbecken links / Cerankochfeld
07 120 BR Gx GHx APx CK	Edelstahlbecken rechts / Cerankochfeld
07 120 BL Gx GHx APx IK	Edelstahlbecken links / Induktionskochfeld
07 120 BR Gx GHx APx IK	Edelstahlbecken rechts / Induktionskochfeld

07 120 BLS Gx GHx APx	Becken schwarz links / ohne Kochfeld
07 120 BRS Gx GHx APx	Becken schwarz rechts / ohne Kochfeld
07 120 BLS Gx GHx APx CK	Becken schwarz links / Cerankochfeld
07 120 BRS Gx GHx APx CK	Becken schwarz rechts / Cerankochfeld
07 120 BLS Gx GHx APx IK	Becken schwarz links / Induktionskochfeld
07 120 BRS Gx GHx APx IK	Becken schwarz rechts / Induktionskochfeld

ML 120F KOA



ZUSAMMENSETZUNG ARTIKELNUMMER - BEISPIEL:

00	100	BLS	Gx	GHx	APx	CK
Variante	Breite	Beckenposition und Variante	Variante	Dekor	Dekor	Kochfeld
		- "BL" Becken links Edelstahl	Griffleiste	Gehäuse	Arbeitsplatte	- "CK" Cerankochfeld
		- "BR" Becken rechts Edelstahl				- "IK" Induktionskochfeld
		- "BLS" Becken links schwarz				
		- "BRS" Becken rechts schwarz				

Form & Funktion.

ML 120F MSP / MSPA

integrierte Einbau-Mikrowelle 800 Watt
vollintegrierter Geschirrspüler

Blanco Edelstahlbecken optional in schwarz erhältlich

Griffleisten wahlweise in Edelstahl oder Schwarz, für ein klares, modernes Design


optional Besteck-Schublade unterhalb der Spüle

11 Gehäuse-Dekore frei wählbar




6 Arbeitsplatten-Dekore frei wählbar

gefertigt aus 19/8 mm FSC zertifizierten Holz-Dekorplatten ·
Ausstattung Türen wie Schubladen mit
"soft-close" leises gedämpftes Schließen / Selbsteinzug ·
Arbeitsfläche mit Kratz-Widerstandsfähiger HPL
Beschichtung · Stellfüße um Bodenunebenheiten
ausgleichen zu können

DEKORE GEHÄUSE



DEKORE ARBEITSPLATTE




Technische Daten

ARTIKEL NUMMER BEZEICHNUNG

08 120 BL Gx GHx APx	Edelstahlbecken links / ohne Kochfeld
08 120 BR Gx GHx APx	Edelstahlbecken rechts / ohne Kochfeld
08 120 BL Gx GHx APx CK	Edelstahlbecken links / Cerankochfeld
08 120 BR Gx GHx APx CK	Edelstahlbecken rechts / Cerankochfeld
08 120 BL Gx GHx APx IK	Edelstahlbecken links / Induktionskochfeld
08 120 BR Gx GHx APx IK	Edelstahlbecken rechts / Induktionskochfeld

08 120 BLS Gx GHx APx	Becken schwarz links / ohne Kochfeld
08 120 BRS Gx GHx APx	Becken schwarz rechts / ohne Kochfeld
08 120 BLS Gx GHx APx CK	Becken schwarz links / Cerankochfeld
08 120 BRS Gx GHx APx CK	Becken schwarz rechts / Cerankochfeld
08 120 BLS Gx GHx APx IK	Becken schwarz links / Induktionskochfeld
08 120 BRS Gx GHx APx IK	Becken schwarz rechts / Induktionskochfeld

ML 120F MSP




ARTIKEL NUMMER BEZEICHNUNG

09 120 BL Gx GHx APx	Edelstahlbecken links / ohne Kochfeld
09 120 BR Gx GHx APx	Edelstahlbecken rechts / ohne Kochfeld
09 120 BL Gx GHx APx CK	Edelstahlbecken links / Cerankochfeld
09 120 BR Gx GHx APx CK	Edelstahlbecken rechts / Cerankochfeld
09 120 BL Gx GHx APx IK	Edelstahlbecken links / Induktionskochfeld
09 120 BR Gx GHx APx IK	Edelstahlbecken rechts / Induktionskochfeld

09 120 BLS Gx GHx APx	Becken schwarz links / ohne Kochfeld
09 120 BRS Gx GHx APx	Becken schwarz rechts / ohne Kochfeld
09 120 BLS Gx GHx APx CK	Becken schwarz links / Cerankochfeld
09 120 BRS Gx GHx APx CK	Becken schwarz rechts / Cerankochfeld
09 120 BLS Gx GHx APx IK	Becken schwarz links / Induktionskochfeld
09 120 BRS Gx GHx APx IK	Becken schwarz rechts / Induktionskochfeld

ML 120F MSPA



ZUSAMMENSETZUNG ARTIKELNUMMER - BEISPIEL:

00	100	BLS	Gx	GHx	APx	CK
Variante	Breite	Beckenposition und Variante	Variante	Dekor	Dekor	Kochfeld
		- "BL" Becken links Edelstahl	Griffleiste	Gehäuse	Arbeitsplatte	- "CK" Cerankochfeld
		- "BR" Becken rechts Edelstahl				- "IK" Induktionskochfeld
		- "BLS" Becken links schwarz				
		- "BRS" Becken rechts schwarz				

Form & Funktion.

ML 120 K

inkl. Kühlschrank mit **** Gefrierfach
Energieeffizienzklasse D

Blanco Edelstahlbecken optional in schwarz erhältlich

Griffleisten wahlweise in Edelstahl oder Schwarz, für ein klares, modernes Design


Besteck-Schublade unterhalb der Spüle

11 Gehäuse-Dekore frei wählbar




6 Arbeitsplatten-Dekore frei wählbar

gefertigt aus 19/8 mm FSC zertifizierten Holz-Dekorplatten ·
Ausstattung Türen wie Schubladen mit
"soft-close" leises gedämpftes Schließen / Selbsteinzug ·
Arbeitsfläche mit Kratz-Widerstandsfähiger HPL
Beschichtung · Stellfüße um Bodenunebenheiten
ausgleichen zu können

DEKORE GEHÄUSE



DEKORE ARBEITSPLATTE




Technische Daten

ARTIKEL NUMMER BEZEICHNUNG

20 120 BL Gx GHx APx	Edelstahlbecken links / ohne Kochfeld
20 120 BR Gx GHx APx	Edelstahlbecken rechts / ohne Kochfeld
20 120 BL Gx GHx APx CK	Edelstahlbecken links / Cerankochfeld
20 120 BR Gx GHx APx CK	Edelstahlbecken rechts / Cerankochfeld
20 120 BL Gx GHx APx IK	Edelstahlbecken links / Induktionskochfeld
20 120 BR Gx GHx APx IK	Edelstahlbecken rechts / Induktionskochfeld

20 120 BLS Gx GHx APx OK	Becken schwarz links / ohne Kochfeld
20 120 BRS Gx GHx APx OK	Becken schwarz rechts / ohne Kochfeld
20 120 BLS Gx GHx APx CK	Becken schwarz links / Cerankochfeld
20 120 BRS Gx GHx APx CK	Becken schwarz rechts / Cerankochfeld
20 120 BLS Gx GHx APx IK	Becken schwarz links / Induktionskochfeld
20 120 BRS Gx GHx APx IK	Becken schwarz rechts / Induktionskochfeld

ML 120 K



ZUSAMMENSETZUNG ARTIKELNUMMER - BEISPIEL:

00	100	BLS	Gx	GHx	APx	CK
Variante	Breite	Beckenposition und Variante	Variante	Dekor	Dekor	Kochfeld
		- "BL" Becken links Edelstahl	Griffleiste	Gehäuse	Arbeitsplatte	- "CK" Cerankochfeld
		- "BR" Becken rechts Edelstahl				- "IK" Induktionskochfeld
		- "BLS" Becken links schwarz				
		- "BRS" Becken rechts schwarz				

Form & Funktion.

ML 120 KSP

inkl. Kühlschrank mit **** Gefrierfach,
Energieeffizienzklasse D
vollintegrierter Geschirrspüler

Blanco Edelstahlbecken optional in schwarz erhältlich

Griffleisten wahlweise in Edelstahl oder Schwarz, für ein
klares, modernes Design


Besteck-Schublade unterhalb der Spüle

11 Gehäuse-Dekore frei wählbar




6 Arbeitsplatten-Dekore frei wählbar

gefertigt aus 19/8 mm FSC zertifizierten Holz-Dekorplatten ·
Ausstattung Türen wie Schubladen mit
"soft-close" leises gedämpftes Schließen / Selbsteinzug ·
Arbeitsfläche mit Kratz-Widerstandsfähiger HPL
Beschichtung · Stellfüße um Bodenunebenheiten
ausgleichen zu können

DEKORE GEHÄUSE



DEKORE ARBEITSPLATTE




Technische Daten

ARTIKEL NUMMER BEZEICHNUNG

22 120 BL Gx GHx APx	Edelstahlbecken links / ohne Kochfeld
22 120 BR Gx GHx APx	Edelstahlbecken rechts / ohne Kochfeld
22 120 BL Gx GHx APx CK	Edelstahlbecken links / Cerankochfeld
22 120 BR Gx GHx APx CK	Edelstahlbecken rechts / Cerankochfeld
22 120 BL Gx GHx APx IK	Edelstahlbecken links / Induktionskochfeld
22 120 BR Gx GHx APx IK	Edelstahlbecken rechts / Induktionskochfeld

22 120 BLS Gx GHx APx OK	Becken schwarz links / ohne Kochfeld
22 120 BRS Gx GHx APx OK	Becken schwarz rechts / ohne Kochfeld
22 120 BLS Gx GHx APx CK	Becken schwarz links / Cerankochfeld
22 120 BRS Gx GHx APx CK	Becken schwarz rechts / Cerankochfeld
22 120 BLS Gx GHx APx IK	Becken schwarz links / Induktionskochfeld
22 120 BRS Gx GHx APx IK	Becken schwarz rechts / Induktionskochfeld

ML 120 KSP



ZUSAMMENSETZUNG ARTIKELNUMMER - BEISPIEL:

00	100	BLS	Gx	GHx	APx	CK
Variante	Breite	Beckenposition und Variante	Variante	Dekor	Dekor	Kochfeld
		- "BL" Becken links Edelstahl	Griffleiste	Gehäuse	Arbeitsplatte	- "CK" Cerankochfeld
		- "BR" Becken rechts Edelstahl				- "IK" Induktionskochfeld
		- "BLS" Becken links schwarz				
		- "BRS" Becken rechts schwarz				

Form & Funktion.



ML 120 MSP

integrierte Einbau-Mikrowelle 800 Watt
vollintegrierter Geschirrspüler

Blanco Edelstahlbecken optional in schwarz erhältlich

Griffleisten wahlweise in Edelstahl oder Schwarz, für ein klares, modernes Design


Besteck-Schublade unterhalb der Spüle

11 Gehäuse-Dekore frei wählbar




6 Arbeitsplatten-Dekore frei wählbar

gefertigt aus 19/8 mm FSC zertifizierten Holz-Dekorplatten ·
Ausstattung Türen wie Schubladen mit
"soft-close" leises gedämpftes Schließen / Selbsteinzug ·
Arbeitsfläche mit Kratz-Widerstandsfähiger HPL
Beschichtung · Stellfüße um Bodenunebenheiten
ausgleichen zu können

DEKORE GEHÄUSE



DEKORE ARBEITSPLATTE




Technische Daten

ARTIKEL NUMMER BEZEICHNUNG

24 120 BL Gx GHx APx	Edelstahlbecken links / ohne Kochfeld
24 120 BR Gx GHx APx	Edelstahlbecken rechts / ohne Kochfeld
24 120 BL Gx GHx APx CK	Edelstahlbecken links / Cerankochfeld
24 120 BR Gx GHx APx CK	Edelstahlbecken rechts / Cerankochfeld
24 120 BL Gx GHx APx IK	Edelstahlbecken links / Induktionskochfeld
24 120 BR Gx GHx APx IK	Edelstahlbecken rechts / Induktionskochfeld

24 120 BLS Gx GHx APx OK	Becken schwarz links / ohne Kochfeld
24 120 BRS Gx GHx APx OK	Becken schwarz rechts / ohne Kochfeld
24 120 BLS Gx GHx APx CK	Becken schwarz links / Cerankochfeld
24 120 BRS Gx GHx APx CK	Becken schwarz rechts / Cerankochfeld
24 120 BLS Gx GHx APx IK	Becken schwarz links / Induktionskochfeld
24 120 BRS Gx GHx APx IK	Becken schwarz rechts / Induktionskochfeld

ML 120 MSP



ZUSAMMENSETZUNG ARTIKELNUMMER - BEISPIEL:

00	100	BLS	Gx	GHx	APx	CK
Variante	Breite	Beckenposition und Variante	Variante	Dekor	Dekor	Kochfeld
		- "BL" Becken links Edelstahl	Griffleiste	Gehäuse	Arbeitsplatte	- "CK" Cerankochfeld
		- "BR" Becken rechts Edelstahl				- "IK" Induktionskochfeld
		- "BLS" Becken links schwarz				
		- "BRS" Becken rechts schwarz				

Form & Funktion.

ML 120 KO

integrierte Kompakt-Backofen mit Mikrowelle darunter
Schublade auf Vol্লাuszug

Blanco Edelstahlbecken optional in schwarz erhältlich

Griffleisten wahlweise in Edelstahl oder Schwarz, für ein
klares, modernes Design


Besteck-Schublade unterhalb der Spüle

11 Gehäuse-Dekore frei wählbar


6 Arbeitsplatten-Dekore frei wählbar

gefertigt aus 19/8 mm FSC zertifizierten Holz-Dekorplatten ·
Ausstattung Türen wie Schubladen mit
"soft-close" leises gedämpftes Schließen / Selbsteinzug ·
Arbeitsfläche mit Kratz-Widerstandsfähiger HPL
Beschichtung · Stellfüße um Bodenunebenheiten
ausgleichen zu können

DEKORE GEHÄUSE



DEKORE ARBEITSPLATTE



Becken Edelstahl




Becken schwarz



Griffleiste Edelstahl



Griffleiste schwarz




Technische Daten

ARTIKEL NUMMER BEZEICHNUNG

26 120 BL Gx GHx APx	Edelstahlbecken links / ohne Kochfeld
26 120 BR Gx GHx APx	Edelstahlbecken rechts / ohne Kochfeld
26 120 BL Gx GHx APx CK	Edelstahlbecken links / Cerankochfeld
26 120 BR Gx GHx APx CK	Edelstahlbecken rechts / Cerankochfeld
26 120 BL Gx GHx APx IK	Edelstahlbecken links / Induktionskochfeld
26 120 BR Gx GHx APx IK	Edelstahlbecken rechts / Induktionskochfeld

26 120 BLS Gx GHx APx OK	Becken schwarz links / ohne Kochfeld
26 120 BRS Gx GHx APx OK	Becken schwarz rechts / ohne Kochfeld
26 120 BLS Gx GHx APx CK	Becken schwarz links / Cerankochfeld
26 120 BRS Gx GHx APx CK	Becken schwarz rechts / Cerankochfeld
26 120 BLS Gx GHx APx IK	Becken schwarz links / Induktionskochfeld
26 120 BRS Gx GHx APx IK	Becken schwarz rechts / Induktionskochfeld

ML 120 KO



ZUSAMMENSETZUNG ARTIKELNUMMER - BEISPIEL:

00 Variante	100 Breite	BLS Beckenposition und Variante - "BL" Becken links Edelstahl - "BR" Becken rechts Edelstahl - "BLS" Becken links schwarz - "BRS" Becken rechts schwarz	Gx Variante Griffleiste	GHx Dekor Gehäuse	APx Dekor Arbeitsplatte	CK Kochfeld - "CK" Cerankochfeld - "IK" Induktionskochfeld
----------------	---------------	--	-------------------------------	-------------------------	-------------------------------	---

Form & Funktion.



AF 120 B | SCHRANKAUFSATZ

Erweiterung zur vollwertigen Schrankküche

Staufach mit Türen und Fachböden offenes Regal in Optik der Arbeitsplatte

Griffleisten wahlweise in Edelstahl oder Schwarz, für ein klares, modernes Design


optional mit LED Beleuchtung

11 Gehäuse-Dekore frei wählbar


6 Regal-Dekore passend zur Arbeitsplatte

gefertigt aus 19/8 mm FSC zertifizierten Holz-Dekorplatten · Ausstattung Türen mit "soft-close" leises gedämpftes Schließen. Mit Bohrungen und Verbindungselementen um den Schrankaufsatz auf der Blockküche zu justieren und sicher zu verbinden.

DEKORE GEHÄUSE




DEKORE ARBEITSPLATTE



Griffleiste Edelstahl



Griffleiste schwarz




Technische Daten

AF 120 B

ARTIKEL NUMMER BEZEICHNUNG

60 120 BL Gx GHx APx	Becken links Ausführung modulLINE
60 120 BR Gx GHx APx	Becken rechts Ausführung modulLINE



ZUSAMMENSETZUNG ARTIKELNUMMER - BEISPIEL:

00	100	BLS	Gx	GHx	APx	CK
Variante	Breite	Beckenposition und Variante	Variante	Dekor	Dekor	Kochfeld
		- "BL" Becken links Edelstahl	Griffleiste	Gehäuse	Arbeitsplatte	- "CK" Cerankochfeld
		- "BR" Becken rechts Edelstahl				- "IK" Induktionskochfeld
		- "BLS" Becken links schwarz				
		- "BRS" Becken rechts schwarz				

Form & Funktion.



AF 120 M | SCHRANKKAUFSATZ

Erweiterung zur vollwertigen Schrankküche mit Einbau-Mikrowelle 800 Watt mit Grillfunktion

Staufach mit Türen und Fachböden
Einbau-Mikrowelle schwarz

Griffleisten wahlweise in Edelstahl oder Schwarz, für ein klares, modernes Design


optional mit LED Beleuchtung

11 Gehäuse-Dekore frei wählbar




6 Regal-Dekore passend zur Arbeitsplatte

gefertigt aus 19/8 mm FSC zertifizierten Holz-Dekorplatten · Ausstattung Türen mit "soft-close" leises gedämpftes Schließen. Mit Bohrungen und Verbindungselementen um den Schrankaufsatz auf der Blockküche zu justieren und sicher zu verbinden.

DEKORE GEHÄUSE



DEKORE ARBEITSPLATTE




Technische Daten

AF 120 M

ARTIKEL NUMMER BEZEICHNUNG

70 120 BL Gx GHx APx	Becken links Ausführung modulLINE
70 120 BR Gx GHx APx	Becken rechts Ausführung modulLINE



ZUSAMMENSETZUNG ARTIKELNUMMER - BEISPIEL:

00	100	BLS	Gx	GHx	APx	CK
Variante	Breite	Beckenposition und Variante	Variante	Dekor	Dekor	Kochfeld
		- "BL" Becken links Edelstahl	Griffleiste	Gehäuse	Arbeitsplatte	- "CK" Cerankochfeld
		- "BR" Becken rechts Edelstahl				- "IK" Induktionskochfeld
		- "BLS" Becken links schwarz				
		- "BRS" Becken rechts schwarz				

Form & Funktion.



AF 120 D | SCHRANKAUFSATZ

Erweiterung zur vollwertigen Schrankküche mit Dunstabzugshaube schwarz

Staufach mit Türen und Fachböden
Kaminhaube schwarz 50 cm

Griffleisten wahlweise in Edelstahl oder Schwarz, für ein klares, modernes Design

optional mit LED Beleuchtung

11 Gehäuse-Dekore frei wählbar


6 Regal-Dekore passend zur Arbeitsplatte

gefertigt aus 19/8 mm FSC zertifizierten Holz-Dekorplatten · Ausstattung Türen mit "soft-close" leises gedämpftes Schließen. Mit Bohrungen und Verbindungselementen um den Schrankaufsatz auf der Blockküche zu justieren und sicher zu verbinden.

DEKORE GEHÄUSE




DEKORE ARBEITSPLATTE



Griffleiste Edelstahl



Griffleiste schwarz




Technische Daten

AF 120 D

ARTIKEL NUMMER BEZEICHNUNG

80 120 BL Gx GHx APx	Becken links Ausführung modulLINE
80 120 BR Gx GHx APx	Becken rechts Ausführung modulLINE



ZUSAMMENSETZUNG ARTIKELNUMMER - BEISPIEL:

00	100	BLS	Gx	GHx	APx	CK
Variante	Breite	Beckenposition und Variante	Variante	Dekor	Dekor	Kochfeld
		- "BL" Becken links Edelstahl	Griffleiste	Gehäuse	Arbeitsplatte	- "CK" Cerankochfeld
		- "BR" Becken rechts Edelstahl				- "IK" Induktionskochfeld
		- "BLS" Becken links schwarz				
		- "BRS" Becken rechts schwarz				